

Cookie 的种类			谁提供这些 cookies	如何拒绝 因为向您提供网站时，这些 cookies 是绝对必要的，所以您不能拒绝。 但是您可以通过更改浏览器的设置来阻止或删除它们。
种类	名称	说明		
<b>基本的网站 cookies:</b> 在为您提供我们网站的服务并使用其中的一些功能时，例如访问安全区域。这些 cookies 是绝对必要的。	lang	为了旅客使用便利，记录旅客所选国家、语言、帐号、设备型号、跳转页面等	3g.csair.com m.csair.com 3g.csair.com m.csair.com 南航官网 www.csair.com 明珠网站 skypearl.csair.com	IE: 在 IE 浏览器的设置的 Internet 选项上清除历史记录或清除 cookies google: 点击竖三点图标会出现历史记录选项，把鼠标移动至上面，会出现历史记录数据，打开历史记录按钮里面有清除浏览器数据选项，点击后会出现要清除数据的弹框，选择 cookies 及其他网站数据选项，点击确定就可以清除 cookies。 Firefox: 点击横三杆图标，会出现历史记录选项，点击它会出现历史记录数据，找到清除最近历史记录选项，点击它就会出现弹框，里面会有 cookies 选项，打勾该选项，点击立即清除就可以清除 cookies。 Safari: 在顶端浏览器工具栏点击 safari>偏好设置，切换到隐私选项卡，找到“cookie 和其它数据这”一项，点击“详细信息”可以删除某一项 cookie 或者一键删除所有 cookie 信息。
	LANGTYPE			
	token			
	secType			
	DEVICEID			
	userId			
	TOKEN			
	cs1246643sso			
	sid			
	account			
	globalroute			
	idstoken			
	idsuser			
	jumpPage			
<b>性能和功能 cookies:</b> 这些 cookies 用于增强我们网站的性能和功能，但对于网站的使用并不重要。但是，如果没有这些 cookies，某些功能（如视频）可能无法使用。	language			
	account			
	tokenId			
	cs1246643sso			
	JSESSIONID			
	FRIENDLY_URL_LANGUAGE	为了旅客使用便利，记录旅客所选国家、语言、特殊服务、登陆信息、卡券、乘机人、联系方式、航班信息、mac 地址、用户信息和通讯地址等	www.amadeus.com	
	PREF_LOCALE			
	currentTextZoomIn			
	cookiePolicy			
	cookiePolicyExpiry			

formOW1 , formRT1 etc	
ADT(any passenger code)	
DEVICEID	
IDFA	
PUSHTOKEN	
REGISTRATIONID	
DEVICEALIAS	3g.csair.com
timeZone	
gzip	
timeZone	
REGISTRATIONID	
DEVICEALIAS	
account	
accountArr	
psgrsAddCache	
psgrsAddInterCache	
user	
loginInfo	
loginType	m.csair.com
mobileNeedMemberLogin	
userAccount	
noVipAccount	
noVipAccountArr	
csair_booking_user	

csair_booking_touch
upPsg_inputsHistory
mealsbook_userInfo
touchLoginType
firstLogin
successPage
showLoginModule
weixininfo
weixintoken
com.csair.mbp.login/nam eVerify
com.csair.mbp.login/mor eAccount
aid
memberId
isFromCoupon
EInvoiceUserInfo
TextConnectMobilieNo
autoLogin
all_passenger_selected
eCheckObject

extraLugagge_search_query			
mb_loginParam			
meal_touch			
csair_search			
queryBabyParm			
mealBooked.login.searchHistory			
specialService.childService.application			
specialService_disabilityCache			
specialService_elderlyHelpCache			
extraLuggage_searchCache			
hotel/passagerMessage			
hotel/isMemberLogin			
csair_checkMes			
querysInfo			
com.csair.mbp.booking_new/ePsgrs.obj			

com.csair.mbp.booking\_new/ePsgrsDetail.html

com.csair.mbp.booking\_new.psgrsInterAddAndDetail.data

defaultMemberNo

language

allUserInfo

locale

lang

eBindMemberFlag

isAccountnewREG

isShowCZ

JSESSIONID

loginType

memberType

temp\_au

temp\_zh

ticketBoolingSearch

userCodeCookie

useridCookie

showSHAPVG

sid

travelSession

userId4logCookie

南航官网

[www.csair.com](http://www.csair.com)

	userId		
	userType4logCookie		
	JSESSIONID		
	CS23234897tre		
	useridCookie		
	UserCodeCookie		
	isTierSetCookie		明珠网站 skypearl.csair.com
	tierCookie		
	fraud_session_id		
	language		
	_fmdata	同盾风险评估标识	
	SESSION-ID	用以标识图形验证码图片	明珠 H5 mskypearl.csair.com
系统性分析和定制化  cookies:  这些 cookies 收集的信息， 以多种形式帮助我们了解 如何使用我们的网站或者 营销活动的效果如何，或 帮助我们为您定制我们的 网站。	_utma		
	_utmb		
	_utmc		
	_utmt		
	_utmz		
	_utmt_track0 (_utmt_track(n) where n is tracker number)	为了市场数据分析而记录 旅客的设备类型、版本号、 操作系统等，进一步提升 旅客服务体验	www.amadeus.com
	APPTYPE		
	type		
	appversion / APPVERSION		3g.csair.com
	DEVICETYPE		

	SYSTEMVERSION / osversion		
	os		
	APPTYPE		
	type		
	timestamp		
	APPVERSION		
	DEVICETYPE		
	SYSTEMVERSION		
	MAC		
	IMEI		
	csmbplogintype		
	WT-FPC		
	JSESSIONID		
<b>安全防护 cookies</b>	_fmdata	同盾风险评估标识	同盾
<b>数据分析 cookies</b>	WT-FPC	Webtrends-记录用户登录的信息	webtrends 日志
	WT.al_ctact	Webtrends-记录旅客下单的联系人（手机号码已脱敏）	
	WT.al_flight	Webtrends-记录旅客选择的航班信息	
	WT.al_puser	Webtrends-用户登录 id. 和用户等级	
	ACOOKIE	Webtrends 用以标识用户	sdc.csair.com
	WEBTRENDS_ID	加入 cookie, 做 sdc 埋点	WebTrends 网站日志分析工具